

苏州市吴中区水费管理所 10 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	度假区	胥口	木渎水厂	合格情况
	采样时间	10 月 8 日	10 月 8 日	10 月 8 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00006	0.00011	0.00006	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.449	0.400	0.430	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.440	0.415	0.456	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0074	0.0114	0.0105	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0114	0.0121	0.0127	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0108	0.0130	0.0131	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0033	0.0032	0.0034	合格
三卤甲烷	/	0.45	0.56	0.55	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.075	0.070	0.067	合格
色度	度	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.21	0.17	0.20	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH	/	7.42	7.35	7.41	合格
铝	mg/L	0.054	0.056	0.058	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	47.5	47.0	46.3	合格
硫酸盐	mg/L	74.5	73.2	72.6	合格
溶解性总固体	mg/L	183	176	177	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	108	104	103	合格
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.04	1.18	0.92	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.18	0.16	0.15	合格
游离氯	mg/L	0.22	0.25	0.30	合格
总氯	mg/L	0.34	0.36	0.41	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	<0.00012	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	合格

苏州市吴中区水费管理所 10 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	金庭水厂	邓尉水厂	合格情况
	采样时间	10 月 8 日	10 月 8 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/ml	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	0.0005	0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00009	0.00007	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.438	0.432	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.405	0.447	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0050	0.0058	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0080	0.0078	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0083	0.0086	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0026	0.0024	合格
三卤甲烷	mg/L	0.33	0.34	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.125	0.079	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.22	0.22	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH 值	/	7.36	7.39	合格
铝	mg/L	0.059	0.056	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	45.6	47.2	合格
硫酸盐	mg/L	58.0	77.0	合格
溶解性总固体	mg/L	181	179	合格
总硬度	mg/L	104	114	合格
高锰酸盐指数	mg/L	1.21	0.91	合格
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.14	0.11	合格

游离氯	mg/L	0.16	0.35	合格
总氯	mg/L	0.24	0.45	合格
贾第鞭毛虫	个/10L	0	0	合格
隐孢子虫	个/10L	0	0	合格
锑	mg/L	0.0009	0.0011	合格
钡	mg/L	0.093	0.088	合格
铍	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
硼	mg/L	<0.20	<0.20	合格
钼	mg/L	<0.005	<0.005	合格
镍	mg/L	0.00087	0.00042	合格
银	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
铊	mg/L	<0.00001	<0.00001	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
1,2-二氯乙烷	mg/L	<0.00024	<0.00024	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	合格
氯乙烯	mg/L	<0.00068	<0.00068	合格
1,1-二氯乙烯	mg/L	<0.00048	<0.00048	合格
1,2-二氯乙烯	mg/L	<0.00036	<0.00036	合格
三氯乙烯	mg/L	0.0003	0.0003	合格
四氯乙烯	mg/L	0.0007	0.0004	合格
六氯丁二烯	mg/L	<0.00044	<0.00044	合格
苯	mg/L	<0.00016	<0.00016	合格
甲苯	mg/L	<0.00044	<0.00044	合格
二甲苯	mg/L	<0.00058	<0.00058	合格
苯乙烯	mg/L	<0.00016	<0.00016	合格
氯苯	mg/L	<0.00016	<0.00016	合格
1,4-二氯苯	mg/L	<0.00029	<0.00029	合格
六氯苯	mg/L	<0.00025	<0.000022	合格
三氯苯(总量)	mg/L	<0.000022	<0.00025	合格
七氯	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
马拉硫磷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
乐果	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
灭草松	mg/L	<0.00001	<0.00001	合格
百菌清	mg/L	<0.00042	<0.00042	合格
呋喃丹	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
毒死蜱	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
草甘膦	mg/L	<0.025	<0.025	合格
敌敌畏	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
莠去津	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
溴氰菊酯	mg/L	<0.00101	<0.00101	合格
2, 4-滴	mg/L	<0.00001	<0.00001	合格
乙草胺	mg/L	<0.00002	<0.00002	合格

五氯酚	mg/L	<0.00099	<0.00099	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
苯并[a]芘	mg/L	<0.0000028	<0.0000028	合格
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	<0.00041	<0.00041	合格
丙烯酰胺	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
环氧氯丙烷	mg/L	<0.00006	<0.00006	合格
微囊藻毒素-LR	mg/L	<0.00006	<0.00006	合格
钠	mg/L	27.2	28.9	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
2-甲基异莰醇	mg/L	<0.0000022	<0.0000022	合格
土臭素	mg/L	<0.0000038	<0.0000038	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚硝酸盐(以 N 计)	mg/L	<0.001	0.001	合格
三氯乙醛	mg/L	0.001	<0.001	合格
总有机碳(TOC)	mg/L	2.04	2.08	合格
亚硝基二甲胺	mg/L	<0.000025	<0.000025	合格

苏州市吴中区水费管理所 10 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	采香花苑	子胥花园	合格情况
	采样时间	10 月 8 日	10 月 8 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00008	0.00012	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.442	0.421	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.405	0.418	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0106	0.0101	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0122	0.0127	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0129	0.0130	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0032	0.0035	合格
三卤甲烷	/	0.55	0.55	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.065	0.072	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.24	0.28	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.38	7.40	合格
铝	mg/L	0.056	0.060	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	47.4	46.2	合格
硫酸盐	mg/L	74.1	72.8	合格
溶解性总固体	mg/L	177	170	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	109	111	合格
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	0.92	0.94	合格

氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.13	0.16	合格
游离氯	mg/L	0.25	0.19	合格
总氯	mg/L	0.35	0.30	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	合格

苏州市吴中区水费管理所 10 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	云山诗意	雀梅花园	合格情况
	采样时间	10 月 8 日	10 月 8 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00010	0.00008	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.429	0.438	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.414	0.432	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0052	0.0111	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0088	0.0126	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0074	0.0114	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0028	0.0033	合格
三卤甲烷	/	0.33	0.53	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.066	0.067	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.21	0.25	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.35	7.36	合格
铝	mg/L	0.058	0.058	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	45.4	46.5	合格
硫酸盐	mg/L	71.4	73.2	合格
溶解性总固体	mg/L	174	183	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	101	106	合格
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.04	1.02	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.14	0.19	合格
游离氯	mg/L	0.40	0.37	合格
总氯	mg/L	0.49	0.47	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	合格

苏州市吴中区水费管理所 11 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	度假区	胥口	木渎水厂	合格情况
	采样时间	11 月 11 日	11 月 11 日	11 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00006	0.00006	0.00006	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.379	0.318	0.372	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.480	0.456	0.478	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0012	0.0024	0.0005	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0058	0.0068	0.0046	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0030	0.0045	0.0016	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0024	0.0026	0.0023	合格
三卤甲烷	/	0.15	0.21	0.10	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.048	0.043	0.046	合格
色度	度	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.32	0.23	0.21	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH	/	7.42	7.37	7.34	合格
铝	mg/L	0.058	0.055	0.046	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	36.8	28.7	36.0	合格
硫酸盐	mg/L	52.5	41.5	51.8	合格
溶解性总固体	mg/L	160	160	158	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	104	105	106	合格
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.25	1.42	1.37	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	0.02	0.03	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.16	0.15	0.15	合格
游离氯	mg/L	0.21	0.20	0.72	合格
总氯	mg/L	0.30	0.29	0.81	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	<0.00012	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	合格

苏州市吴中区水费管理所 11 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	金庭水厂	邓尉水厂	合格情况
	采样时间	11 月 11 日	11 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00006	0.00005	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.342	0.388	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.476	0.496	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0012	0.0012	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0060	0.0057	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0032	0.0029	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0026	0.0024	合格
三卤甲烷	/	0.16	0.15	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.055	0.044	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.30	0.21	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.40	7.33	合格
铝	mg/L	0.055	0.018	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	32.9	35.6	合格
硫酸盐	mg/L	47.1	52.6	合格
溶解性总固体	mg/L	160	157	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	102	103	合格
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.68	1.25	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.03	0.05	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.19	0.18	合格
游离氯	mg/L	0.07	0.45	合格
总氯	mg/L	0.16	0.63	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	合格

苏州市吴中区水费管理所 11 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	采香花苑	子胥花园	合格情况
	采样时间	11 月 11 日	11 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	0.0004	0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00004	0.00004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.344	0.393	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.461	0.478	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0004	0.0013	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0044	0.0062	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0015	0.0033	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0023	0.0026	合格
三卤甲烷	/	0.10	0.16	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.042	0.050	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.18	0.17	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.35	7.38	合格
铝	mg/L	0.042	0.041	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	32.1	36.7	合格
硫酸盐	mg/L	46.2	54.5	合格
溶解性总固体	mg/L	157	160	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	110	107	合格
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.25	1.23	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	0.03	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.14	0.12	合格
游离氯	mg/L	0.53	0.11	合格
总氯	mg/L	0.62	0.20	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	合格

苏州市吴中区水费管理所 11 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	云山诗意	雀梅花园	合格情况
	采样时间	11 月 11 日	11 月 11 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.333	0.352	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.461	0.492	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0046	0.0071	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0028	0.0095	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0036	0.0100	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0010	0.0033	合格
三卤甲烷	/	0.17	0.41	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.045	0.046	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.21	0.24	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.42	7.38	合格
铝	mg/L	0.051	0.030	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	30.6	34.4	合格
硫酸盐	mg/L	44.2	53.1	合格
溶解性总固体	mg/L	158	157	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	104	101	合格
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.27	1.39	合格
氨（以 N 计）	mg/L	0.03	0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.11	0.15	合格
游离氯	mg/L	0.47	0.32	合格
总氯	mg/L	0.56	0.41	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	合格

苏州市吴中区水费管理所 12 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	度假区	胥口	木渎水厂	合格情况
	采样时间	12 月 03 日	12 月 03 日	12 月 03 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00004	0.00005	0.00006	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.290	0.252	0.258	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.822	0.730	0.712	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0020	0.0042	0.0019	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0038	0.0052	0.0039	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0030	0.0056	0.0030	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0012	0.0014	0.0013	合格
三卤甲烷	/	0.13	0.23	0.13	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.074	0.063	0.063	合格
色度	度	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.23	0.12	0.12	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH	/	7.58	7.48	7.55	合格
铝	mg/L	0.013	<0.008	0.008	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	42.1	37.2	36.1	合格
硫酸盐	mg/L	61.1	61.9	62.1	合格
溶解性总固体	mg/L	178	180	179	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	116	119	115	合格
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.50	1.31	1.21	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.16	0.11	0.14	合格
游离氯	mg/L	0.31	0.33	0.34	合格
总氯	mg/L	0.41	0.43	0.44	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	<0.00012	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	合格

苏州市吴中区水费管理所 12 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	金庭水厂	邓尉水厂	合格情况
	采样时间	12 月 03 日	12 月 03 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00005	0.00004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.230	0.273	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.740	0.750	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0016	0.0033	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0026	0.0045	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0019	0.0044	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0011	0.0013	合格
三卤甲烷	/	0.10	0.19	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.074	0.086	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.33	0.22	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.52	7.58	合格
铝	mg/L	0.015	0.009	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	37.2	38.4	合格
硫酸盐	mg/L	61.4	66.0	合格
溶解性总固体	mg/L	180	177	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	121	119	合格
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.31	1.21	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.18	0.19	合格
游离氯	mg/L	0.13	0.41	合格
总氯	mg/L	0.23	0.53	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	合格

苏州市吴中区水费管理所 12 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	采香花苑	子胥花园	合格情况
	采样时间	12 月 03 日	12 月 03 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00008	0.00006	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.274	0.218	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.662	0.686	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0019	0.0025	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0039	0.0042	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0031	0.0035	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0013	0.0014	合格
三卤甲烷	/	0.14	0.16	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.063	0.059	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.10	0.10	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.56	7.55	合格
铝	mg/L	0.021	<0.008	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	35.1	35.2	合格
硫酸盐	mg/L	58.2	64.0	合格
溶解性总固体	mg/L	178	182	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	120	117	合格
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.38	1.21	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.17	0.16	合格
游离氯	mg/L	0.35	0.30	合格
总氯	mg/L	0.45	0.40	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	合格

苏州市吴中区水费管理所 12 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	云山诗意	雀梅花园	合格情况
	采样时间	12 月 03 日	12 月 03 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	0.00006	<0.00004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.255	0.231	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.708	0.696	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0027	0.0020	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0046	0.0035	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0040	0.0029	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0014	0.0012	合格
三卤甲烷	/	0.17	0.13	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.064	0.060	合格
色度	度	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	0.11	0.09	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.57	7.57	合格
铝	mg/L	<0.008	0.008	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	35.0	40.1	合格
硫酸盐	mg/L	58.4	61.3	合格
溶解性总固体	mg/L	178	178	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	116	118	合格
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	1.38	1.35	合格
氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	<0.02	合格

总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.13	0.15	合格
游离氯	mg/L	0.55	0.55	合格
总氯	mg/L	0.56	0.65	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	合格