

吴中农技

苏州市吴中区
农技植保推广站

第 17 期

2025 年 6 月 16 日

当前枇杷病虫害总体防治意见

枇杷采摘已全部结束，进入枇杷树势恢复夏梢抽发生长期。此期温湿度条件同样适宜枇杷多种病虫害发生危害。当前枇杷发生的主要病虫害有枇杷叶斑病、炭疽病、枝杆腐烂病、黄毛虫、绿盲蝽、梨小食心虫、刺皮瘿螨、枇杷苹果密蛱蚧、枇杷梢小蠹等。为此，各地应指导果农及时做好当前枇杷病虫害的防治。

一、农业防治

1、降低园内地下水位：枇杷园要开沟排水，保持沟系畅通，以应对黄梅和即将来临的夏汛期降雨，做到雨停水干，从而提高根系活力，增强树体抗逆、抗病能力。

2、施肥松土：浅耕施肥松土，增施有机肥，减少化肥用量，要以速效性肥料为主，施肥应掌握薄肥勤施原则。

3、适度修剪：采果后及早适量剪除过密枝、交叉枝，剪去病虫枝，改善树体通风透光性能。

4、果园辅草：建议有条件的果农开展枇杷园内适量覆盖农作物秸秆、枝叶等，既增加园内有机质，提高土壤肥力；又可保湿降温，防止水土流失。

二、用药防治

1、用药时间：采果结束后即可用药一次。

2、用药配方：重点防治黄毛虫、螨类，前者可选苏云金杆菌、甲维盐、高效氯氟氰菊酯等药剂，后者可选用哒螨灵、炔螨特等药剂。防治叶斑病

可选用百泰、代森锰锌、嘧菌酯、苯醚甲环唑等药剂交替使用。苹果密蚜蚧严重的园块可选用可选噻嗪酮、呋虫胺、螺虫乙酯等药剂防治。

三、注意事项

1、所有药剂用量应严格按照农药标签上推荐使用量，不得随意增加或减少用量，残留药液要妥善处理，施药结束后药械要及时清洗干净，并注意回收农药废弃物。

2、“三品一标”认证基地应严格按照产品技术操作规程进行防治。

3、太湖一级保护区及澄湖周边地区农药要选择高效低毒低用量的农药，确保减量控害。